



PowerEdge R360

Entregue una computadora potente con un solo procesador.

Dell PowerEdge R360 aborda la cambiante demanda informática con un servidor en rack fácil de administrar, diseñado para empresas que buscan funciones empresariales asequibles.

Eleve su empresa a nuevas alturas con PowerEdge R360

El Dell PowerEdge R360 es un servidor potente y escalable, ideal para empresas en crecimiento que ejecutan aplicaciones exigentes en datos. Incorpora procesadores Intel Xeon serie 6300 o E-2400, memoria DDR5 4400MT/s, y almacenamiento NVMe BOSS-N1, lo que reduce la latencia y mejora el rendimiento. Además, cuenta con fuente de bajo consumo, almacenamiento hot-plug y ventiladores eficientes, ofreciendo fiabilidad, eficiencia energética y seguridad operativa.

Compatibilidad con GPU de nivel empresarial

El PowerEdge R360, con soporte para GPU NVIDIA A2, ofrece soluciones accesibles para pequeñas y medianas empresas en sectores como retail y logística. Es ideal para cargas de trabajo como video/audio, análisis de datos, virtualización y puntos de venta, combinando potencia y versatilidad.

Arquitectura ciberresiliente para entornos y operaciones de TI con enfoque de Confianza Cero (Zero Trust).

La seguridad está integrada en cada fase del ciclo de vida del PowerEdge, incluyendo una cadena de suministro protegida y garantía de integridad desde fábrica hasta el sitio de implementación. Una raíz de confianza basada en silicio asegura la resiliencia del arranque de extremo a extremo, mientras que la autenticación multifactor (MFA) y los controles de acceso basados en roles garantizan operaciones confiables.

Aumenta la eficiencia y acelera las operaciones con colaboración autónoma

El portafolio de administración de sistemas Dell OpenManage simplifica la complejidad de gestionar y asegurar la infraestructura de TI. Con herramientas intuitivas de Dell Technologies de extremo a extremo, el equipo de TI puede ofrecer una experiencia segura e integrada, reduciendo los silos de procesos e información para enfocarse en el crecimiento del negocio. El portafolio OpenManage es clave para impulsar la innovación, ya que desbloquea herramientas y automatización que permiten escalar, administrar y proteger el entorno tecnológico.

Sostenibilidad

Desde materiales reciclados en nuestros productos y empaques, hasta opciones innovadoras y eficientes en el uso de energía, el portafolio PowerEdge está diseñado para fabricar, distribuir y reciclar productos con el fin de reducir la huella de carbono y disminuir los costos operativos. Incluso facilitamos el retiro responsable de sistemas heredados con Dell Technologies.

Servicios

Descansa tranquilo con los servicios de Dell Technologies. Maximiza el rendimiento de tus servidores PowerEdge con servicios integrales que incluyen Consultoría, ProDeploy, ProSupport, Migración de Datos, y más — disponibles en más de 170 países y respaldados por más de 60.000 empleados y socios.

PowerEdge R360

El PowerEdge R360 es un servidor potente y versátil, ideal para múltiples entornos. Ofrece alto rendimiento, memoria rápida y protección contra polvo, funcionando eficientemente dentro o fuera del data center:

- Pequeñas y medianas empresas
- ROBO / Cerca del borde
- Colaboración y compartición
- Soporte y gestión de bases de datos

Característica	Especificaciones técnicas	
Procesador	Un procesador Intel® Xeon® serie 6300 o un procesador Intel® Xeon® serie E-2400 con hasta 8 núcleos o un procesador Intel® Pentium® G7400/G7400T con 2 núcleos	
Memoria	4 ranuras DIMM DDR5, admite UDIMM de 128 GB como máximo, velocidades de hasta 4400 MT/s - Admite únicamente DIMM DDR5 ECC no registrados	
Controladores de almacenamiento	- Controladores internos: HBA355i Adpt, PERC H355 Adpt, PERC H755 Adpt, HBA355i frontal, H355 frontal, H755 frontal - Arranque interno: USB 3.0 interno o subsistema de almacenamiento optimizado para arranque (BOSS-N1): HWRAID 2 x SSD M.2, USB - HBA externos (no RAID): HBA355e Adapt - Controladora de software: S160	
Bahías de unidad	Bahías frontales: - Hasta 4 unidades SAS/SATA (HDD/SSD) de 3,5 pulgadas, máximo 64 TB - Hasta 8 unidades SAS/SATA (SSD) de 2,5 pulgadas, máximo 61,44 TB	
Fuentes de alimentación	600 W Platinum 100 — 240 VAC or 240 VDC, redundancia hot swap 700 W Titanium 200 — 240 VAC or 240 VDC, redundancia hot swap	
Opciones de enfriamiento	Refrigeración por aire	
Ventiladores	Hasta 4 ventiladores	
Dimensiones	- Altura – 42,8 mm (1,68 pulgadas) - Ancho – 482,0 mm (18,97 pulgadas) - Profundidad: 585,3 mm (23,04 pulgadas) sin bisel - Profundidad: 598,9 mm (23,57 pulgadas) con bisel	
Factor de forma	Servidor en rack 1U	
Gestión integrada	- iDRAC9 - iDRAC Direct - iDRAC RESTful API with Redfish - iDRAC Service Manual	
Bisel	Bisel de seguridad o bisel de filtro opcional	
OpenManage Software	- OpenManage Enterprise - OpenManage Power Manager plugin - OpenManage Service plugin - OpenManage Update Manager plugin - CloudIQ for PowerEdge plug in - OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter - OpenManage Integration for Microsoft System Center - OpenManage Integration with Windows Admin Center	
Movilidad	OpenManage Mobile	
Integraciones de OpenManage	- BMC Truesight - Microsoft System Center - OpenManage Integration with ServiceNow - Red Hat Ansible Modules - Terraform Providers - VMware vCenter and vRealize Operations Manager	
Seguridad	- Cryptographically signed firmware - Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt) - Secure Boot - Secured Component Verification (Hardware integrity check) - Secure Erase - Secured-core server - Silicon Root of Trust - System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter) - TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ	
NIC integrada	2 x 1 GbE LOM	
Opciones de GPU	1 x 60 W single-width GPU	
Puertos	Puertos frontales 1 x Puerto iDRAC Direct (Micro-AB USB) 1 x USB 2.0	Puertos traseros 1 x Puerto Ethernet iDRAC dedicado 1 x USB 2.0 1 x USB 3.2 Gen1 1 x VGA 1 x Serial
	Puertos internos 1 x USB 3.2 Gen1	
PCIe	Hasta dos ranuras PCIe Gen4 en el Gen4 Riser - Slot 1: 1 x8 con ancho de banda x8, longitud media, perfil bajo - Slot 2: 1 x16 con ancho de banda x8, longitud media, perfil bajo - Una ranura PCIe x8 dedicada en la placa del sistema para PERC interno	

Característica	Especificaciones técnicas
Sistema operativo e hipervisores	• Canonical Ubuntu Server LTS • Microsoft Windows Server con Hyper-V • Red Hat Enterprise Linux • SUSE Linux Enterprise Server • VMware ESXi Para conocer las especificaciones y los detalles de interoperabilidad, consulte Dell.com/OSsupport.
Versión preparada para OEM disponible	Desde el bisel hasta la BIOS y el empaque, sus servidores se verán y se sentirán como si los hubiera diseñado y construido usted mismo. Para más información, visite Dell.com/OEM .

APEX on Demand

APEX Flex on Demand Adquiera la tecnología que necesita para respaldar la evolución de su negocio con pagos que se adaptan al uso real. Para más información, visite www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm.

Descubra más sobre los servidores PowerEdge



Más información Acerca de los servicios para servidores PowerEdge



Conozca más sobre nuestras soluciones de gestión de sistemas



Busque en nuestra biblioteca de recursos



Sigue a PowerEdgeservers en X (anteriormente Twitter)



Comuníquese con un experto de Dell Technologies para [ventas o soporte](#)